

Разъединители РЕ19

Технические характеристики

Наименование	Номинальный рабочий ток In, А	Номинальное рабочее напряжение Ue, В	Тип привода	Степень защиты	Артикул
РЕ19-37-31140-00 УХЛ3	250	660/50Гц - 440	Передняя смещенная рукоятка	IP00	ET522519
РЕ19-37-31110-00 УХЛ3	400	660/50Гц - 440	Центральная рукоятка	IP00	ET547232
РЕ19-37-31120-00 УХЛ3			Боковая рукоятка	IP00	ET547234
РЕ19-37-31140-00 УХЛ3			Передняя смещенная рукоятка	IP00	ET547185
РЕ19-37-31160-00 УХЛ3			Рычаг для пополюсного оперирования штангой	IP00	ET547191
РЕ19-39-31110-00 УХЛ3	630	1000/50Гц - 440	Центральная рукоятка	IP00	ET547231

РЕ19-39-31120-00 УХЛЗ		- 1000	Боковая рукоятка	IP00	ET547190
РЕ19-39-31140-00 УХЛЗ			Передняя смещенная рукоятка	IP00	ET547186
РЕ19-39-31160-00 УХЛЗ			Рычаг для пополюсного оперирования штангой	IP00	ET547188
РЕ19-39-31190-00 УХЛЗ			Центральный рычаг для управления штангой	IP00	ET559568
РЕ19-41-31110-00 УХЛЗ	1000	1000/50Гц	Центральная рукоятка	IP00	ET521102
РЕ19-41-31120-00 УХЛЗ			Боковая рукоятка	IP00	ET521101
РЕ19-41-31140-00 УХЛЗ			Передняя смещенная рукоятка	IP00	ET547181
РЕ19-41-31150-00 УХЛЗ		- 1000	Боковая смещенная рукоятка	IP00	ET557602
РЕ19-41-31160-00 УХЛЗ			Рычаг для пополюсного оперирования штангой	IP00	ET547189
РЕ19-41-31190-00 УХЛЗ	1000	1000/50Гц	Центральный рычаг для управления штангой	IP00	ET545866
РЕ19-41-32210-00 УХЛЗ			Центральная рукоятка	IP00	ET545873
РЕ19-43-31110-00 УХЛЗ	1600	- 1000	Центральная рукоятка	IP00	ET547226

РЕ19-43-31120-00 УХЛЗ	- 1000	1000/50Гц	Боковая рукоятка	IP00	ET521556	
РЕ19-43-31140-00 УХЛЗ			Передняя смещенная рукоятка	IP00	ET547187	
РЕ19-43-31150-00 УХЛЗ			Боковая смещенная рукоятка	IP00	ET557603	
РЕ19-43-31160-00 УХЛЗ			Рычаг для пополюсного оперирования штангой	IP00	ET547192	
РЕ19-43-31190-00 УХЛЗ			Центральный рычаг для управления штангой	IP00	ET002577	
РЕ19-43-32210-00 УХЛЗ			Центральная рукоятка	IP00	ET510131	
РЕ19-43-32290-00 УХЛЗ			Центральный рычаг для управления штангой	IP00	ET000272	
РЕ19-44-31120-00 УХЛЗ и/п	2000	1000/50Гц	Боковая рукоятка	IP00	ET004761	
РЕ19-44-31160-00 УХЛЗ и/п м/п130			Рычаг для пополюсного оперирования штангой	IP00	ET547193	
РЕ19-44-31160-00 УХЛЗ и/п м/п140			Рычаг для пополюсного оперирования штангой	IP00	ET004442	
РЕ19-44-31170-00 УХЛЗ и/п м/п160			Рукоятка для пополюсного оперирования	IP00	ET002778	
РЕ19-45-31160-00 УХЛЗ и/п	2500	- 1000	1000/50Гц	Рычаг для пополюсного оперирования штангой	IP00	ET004762

РЕ19-45-31170-00 УХЛ3 и/п		- 1000	Рукоятка для пополюсного оперирования	IP00	ET546145
РЕ19-46-31160-00 УХЛ3 и/п	3150	1000/50Гц - 1000	Рычаг для пополюсного оперирования штангой	IP00	ET004758
РЕ19-46-31170-00 УХЛ3 и/п			Рукоятка для пополюсного оперирования	IP00	ET004759
РЕ19-47-32270-00 УХЛ3	4000	1000/50Гц - 1000	Рукоятка для пополюсного оперирования	IP00	ET004760
Штанга ШО-1 L=706 мм					ET547195
Штанга ШО-1 L=1041 мм					ET547196
Штанга ШО-1 L=1541 мм					ET547197
Штанга ШО-1 L=2041 мм					ET547198