



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7100841.01.01.07636

Серия KZ № 0279588

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 000640005170, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Торговая палата", юридический адрес: Республика Казахстан, район Байконур, город Астана, улица Шара Жиенкулова, строение 7, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Астана, улица Абая, дом 13, индекс: 010000, электронная почта: info@tpast.kz, телефон: +7 (7172) 72 55 65, аттестат: KZ.O.01.0841 от 07/12/2020г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

БИН 061040005806, Товарищество с ограниченной ответственностью "K.AZ TEL", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, Проспект Астана, здание 15Д, индекс: 160800, телефон: +7 7253145405, электронная почта: kaz.tel@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью "K.AZ TEL", юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, Проспект Астана, здание 15Д, фактический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, здание 15А

ПРОДУКЦИЯ

Кабели согласно приложению № 0138355; серийный выпуск (см. Приложение 1)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденным решением

Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 ;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола исследований (испытаний) № 25-05-28/2-004 от 28/05/2025г., ИЦ ТОО "Фирма Торговая палата" (аттестат: KZ.T.01.0835); Акт о результатах анализа состояния производства № 280125-05 от 28/03/2025г., ОПС П ТОО "Фирма Торговая палата" (аттестат: KZ.O.01.0841) от 07.12.2020 г., подписанный экспертом-аудитором Абдувалиевым Нормой Давранкызы, Схема сертификации 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Периодическую оценку сертифицированной продукции проводит ОПС П ТОО "Фирма Торговая палата" не реже одного раза в год. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от -50 °С до +50 °С. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов 27.04.2025 г. Нормативная документация: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия»;



СРОК ДЕЙСТВИЯ с

29.05.2025

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты/эксперты-аудиторы)

по 29.05.2028
(подпись)

(подпись)

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

БЕКПОСИНОВА АЙТЕРИМ АДИЛХАНОВНА
(Ф.И.О.)

УСЕНБАЕВ ЕРНАР НУРБОЛАТУЛЫ
(Ф.И.О.)

Бланк изготовлен «ЕАЭС» г. Астана



ЕУРАЗИАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7100841.01.01.07636

Серия KZ № **0279588**



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН

000640005170 БСН, "Сауда палатасы фирмасы" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Шара Жиенқұлова көшесі, 7-құрылыс, индекс: 010000, нақты
мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Абай көшесі, 13-үй, индекс: 010000, телефоны: +7 (7172) 72 55 65,
электрондық поштасы: info@ftpast.kz, 2020/12/07 KZ.O.01.0841 аттестаты.

ӨТІНІМ БЕРУШІ

061040005806 БСН, "K.AZ TEL" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукеңт ауылдық округі, Ақсу ауылы, Астана даңғылы, 15Д ғимарат, индекс: 160800, электрондық поштасы:
kaz.tel@mail.ru, телефоны: +7 7253145405

ДАЙЫНДАУШЫ

"K.AZ TEL" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы,
Сайрам ауданы, Ақсукеңт ауылдық округі, Ақсу ауылы, Астана даңғылы, 15Д ғимарат, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Түркістан
облысы, Сайрам ауданы, Ақсукеңт ауылдық округі, Ақсу ауылы, 15А ғимара

ӨНІМ

Кабельдер № 0138355 қосымшаға сәйкес; сериялық шығарылым (Бағдарламаны қар. 1)

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ

8544499509

2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 Кедендік одақ Комиссиясының шешімімен бекітілген КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі
туралы".

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

2025/05/28 № 25-05-28/2-004 зерттеулер (сынақтар) хаттамасы, "Сауда палатасы фирмасы" ЖШС
СО (аттестат: KZ.T.01. 0835); 2025/03/28 № 280325-05 өндірістің жай-күйін талдау нәтижелері туралы акт "Сауда палатасы фирмасы" ЖШС Ө СРО (
аттестат: KZ.O.01.0841), сарапшы-аудитор Абдувалиева Нозима Давранқызы қол қойған.1с сертиякаттау схемасы;

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сертификатталған өнімнің мерзімді бағалауын жылына кемінде бір рет "Сауда палатасы фирмасы"
ЖШС Ө СРО жүргізеді. Сақтау шарттары: өнімдер құрғақ, желдетілген қойма үй-жайларында -50 °С-тан +50 °С-қа дейінгі температурада сақталады.
Сәйкестік сертификатының күші 27.04.2025 ж. іріктелген үлгілер дайындалған күннен бастап өндірілген жаппай шығарылатын өнімге қолданылады.
Нормативтік құжат: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические
условия».



ҚОЛДАНБЫЛҒАН МЕРЗІМІ 29.05.2025

Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

бастап

28.05.2028

дейін

БЕКПОСИНОВА АЙГЕРИМ АДИЛХАНОВНА
(Т.А.Ө.)

ҮСЕНБАЕВ ЕРНАР НҮРБОЛАТУЛЫ
(Т.А.Ө.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0138355

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

ЕАЭС KZ 7100841.01.01.07636

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499509	Кабель на напряжение 0,6/1кВ, изоляция из ПВХ пластиката, марка: АВВГ, количество жил: от 1 до 5 включительно, сечение: от 2,5 до 300 мм ²	Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»
8544499509	Кабель на напряжение 0,6/1кВ, изоляция из ПВХ пластиката, марка: АВВГ-П, количество жил: от 2 до 3 включительно, сечение: от 2,5 до 16 мм ²	Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»
8544499509	Кабель на напряжение 0,6/1кВ, изоляция из ПВХ пластиката, марка: АВВШв, количество жил: от 1 до 5 включительно, сечение: от 2,5 до 240 мм ²	Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»
8544499509	Кабель на напряжение 0,6/1кВ, изоляция из ПВХ пластиката, марка: АПвБШв, количество жил: от 1 до 5 включительно, сечение: от 2,5 до 240 мм ²	Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»
8544499509	Кабель на напряжение 0,6/1кВ, изоляция из ПВХ пластиката, марка: ВВГ, количество жил: от 1 до 5 включительно, сечение: от 1,5 до 300 мм ²	Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»
8544499509	Кабель на напряжение 0,6/1кВ, изоляция из ПВХ пластиката, марка: ВВГ-П, количество жил: от 2 до 3 включительно, сечение: от 1,5 до 10 мм ²	Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»
8544499509	Кабель на напряжение 0,6/1кВ, изоляция из ПВХ пластиката, марка: ВБШв, количество жил: от 1 до 5 включительно, сечение: от 1,5 до 240 мм ²	Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»
8544499509	Кабель на напряжение 0,6/1кВ, изоляция из ПВХ пластиката, марка: ПвБШв, количество жил: от 1 до 5 включительно, сечение: от 1,5 до 240 мм ²	Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

БЕКПОСИНОВА АЙГЕРИМ АДИЛХАНОВНА
(Ф.И.О.)

УСЕНБАЕВ ЕРНАР НУРБОЛАТУЛЫ
(Ф.И.О.)



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА

Серия KZ № 0138355

ҚОСЫМША № ЕАЭС

ЕАЭС KZ 7100841-01-01-07636

ЕАЭС СЭК ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
8544499509	Кернеуі: 0,6/1кВ, оқшауламасы ПВХ пластикаттан жасалған кабель, маркасы: АВВГ, тарам саны: 1-ден 5-ті қоса алғанда, қимасы: 2,5-ден 300 мм2-ге дейін	Өнім ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» сәйкес дайындалады
8544499509	Кернеуі: 0,6/1кВ, оқшауламасы ПВХ пластикаттан жасалған кабель, маркасы: АВВГ-П, тарам саны: 2-ден 3-ті қоса алғанда, қимасы: 2,5-ден 16 мм2-ге дейін	Өнім ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» сәйкес дайындалады
8544499509	Кернеуі: 0,6/1кВ, оқшауламасы ПВХ пластикаттан жасалған кабель, маркасы: АВВШв, тарам саны: 1-ден 5-ті қоса алғанда, қимасы: 2,5-ден 240 мм2-ге дейін	Өнім ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» сәйкес дайындалады
8544499509	Кернеуі: 0,6/1кВ, оқшауламасы ПВХ пластикаттан жасалған кабель, маркасы: АПвБШв, тарам саны: 1-ден 5-ті қоса алғанда, қимасы: 2,5-ден 240 мм2-ге дейін	Өнім ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» сәйкес дайындалады
8544499509	Кернеуі: 0,6/1кВ, оқшауламасы ПВХ пластикаттан жасалған кабель, маркасы: ВВГ, тарам саны: 1-ден 5-ті қоса алғанда, қимасы: 1,5-ден 300 мм2-ге дейін	Өнім ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» сәйкес дайындалады
8544499509	Кернеуі: 0,6/1кВ, оқшауламасы ПВХ пластикаттан жасалған кабель, маркасы: ВВГ-П, тарам саны: 2-ден 3-ті қоса алғанда, қимасы: 1,5-ден 10 мм2-ге дейін	Өнім ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» сәйкес дайындалады
8544499509	Кернеуі: 0,6/1кВ, оқшауламасы ПВХ пластикаттан жасалған кабель, маркасы: ВБШв, тарам саны: 1-ден 5-ті қоса алғанда, қимасы: 1,5-ден 240 мм2-ге дейін	Өнім ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» сәйкес дайындалады
8544499509	Кернеуі: 0,6/1кВ, оқшауламасы ПВХ пластикаттан жасалған кабель, маркасы: ПвБШв, тарам саны: 1-ден 5-ті қоса алғанда, қимасы: 1,5-ден 240 мм2-ге дейін	Өнім ГОСТ 31996—2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» сәйкес дайындалады



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)

БЕКПЫСИНОВА АЙТЕРИМ АДІЛХАНОВНА
(Т.А.Ә.)

(қолы)

ҮСЕНБАЕВ ЕРНАР НҮРБОЛАТУЛЫ
(Т.А.Ә.)