




# ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА

НОВИНКА



iek.ru



## ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Жилищное строительство
- Социальное строительство

## КАНАЛЫ СБЫТА

- Розница
- Электрики
- Дизайнеры
- Строительно-монтажные организации



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

# КРЕПТА Б




# ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА

ДЛЯ МОДУЛЬНОГО И СЛАБОТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Новые пластиковые корпуса серии KREPTA 5 созданы инженерами IEK с учетом требований профессионалов, стандартов качества и современных тенденций. Подходят для сборки функциональных электрощитов в жилой и коммерческой недвижимости.

Широкий размерный ряд позволит выбрать модель, в которой вы разместите всё необходимое оборудование, а продуманный функциональный конструктив и полный комплект для сборки сделает монтаж быстрым и удобным.



разработаны  
по требованиям  
профессионалов



полный комплект  
для сборки  
и монтажа



функциональный  
конструктив



# ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА

ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.  
УСТАНОВКА В ПОМЕЩЕНИЯХ

- › Вид установки: навесной, встраиваемый в нишу
- › Степень защиты от пыли и влаги: IP40
- › Материалы: корпус из ABS-пластика, дверца из поликарбоната
- › Цвет дверцы: белый RAL 9016, прозрачный
- › Размерный ряд: от 12 до 54 модулей

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- › Монтажная рама с DIN-рейками
- › Шины N/PE с суппортом
- › Комплект метизов
- › Модульные заглушки
- › Маркировочная лента
- › Кронштейны для крепления на гипсокартон (для встраиваемых корпусов)

**Кронштейны**  
для крепления  
на гипсокартон

**Съемная панель  
на защелках**  
для ввода проводников

**Кронштейн**  
для крепления  
суппортов для шин


**Съемная панель  
на защелках**  
для ввода проводников

**Дверца**  
открывается  
с двух сторон

**Выламываемые  
отверстия**  
для ввода проводников

**Уровень**  
для выравнивания  
корпуса при монтаже

**Съемная  
монтажная рама**  
для крепления DIN-реек





# ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА

ДЛЯ СЛАБОТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.  
УСТАНОВКА В ПОМЕЩЕНИЯХ

- Вид установки: навесной, встраиваемый в нишу
- Степень защиты от пыли и влаги: IP40
- Материалы: корпус из ABS-пластика, дверца из поликарбоната
- Цвет дверцы: белый RAL 9016

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Патч-панель под модули Keystone и розетку
- Универсальный карман для роутера
- Перфорированная монтажная панель в трехрядных корпусах (для корпусов 620x310 мм и 630x410 мм)
- Комплект метизов
- Кронштейны для крепления на гипсокартон (для встраиваемых корпусов)

